

915 Atlon



T9
Atlon



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2010 – 2011



ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΚΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 92
10447 Βοτανικός
ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 3460288
Fax 210 3412465
www.climabus.com

**Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
101103****915 ATLON****ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

| | |
|---------------------|----------|
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | 12,000 m |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ | 3,370 m |
| ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | 2,550 m |
| ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 5,910 m |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ | 2,740 m |
| ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ | 3,550 m |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| ΛΙΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 4800 λίτρες |
| ΛΙΧΕΙΟ ΑΣΒΛΙΤΕ (ΜΕΚΙΝΗΤΗΡΑ DAF) | 373 λίτρες |

ΚΙΝΗΣΗ

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✦ Κινητήρας DAF PR265U1 – Euro 5 ✦ Ισχύς : 265 kW (360 BHP) ✦ Κυβισμός: 9.186 cm³ | <ul style="list-style-type: none"> ✦ Μηχανικό κιβώτιο GO210 6 ταχυτήτων ✦ Μπαταρίες 2 x 12 V – 225 Ah ✦ 3 δυναμό 2640W/110 A |
|--|---|

ΜΗΧΑΝΙΚΑ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✦ Φρένα εμπρός και πίσω : Αεριζόμενα δισκόφρενα ✦ Σύστημα EBS ✦ Σύστημα ESC ✦ Χειρόφρενο : Μηχανικό στον πίσω άξονα ✦ Φρένο έκτακτης ανάγκης ✦ Συστήματα ABS και ATC ✦ Retarder VOITH R115E | <ul style="list-style-type: none"> ✦ Αμορτισέρ FSD αυτορυθμιζόμενα ✦ Περιοριστής ταχύτητας ✦ Πλήρες σύστημα ανυψώσεως και χαμηλώματος ✦ Πνευματική ανάρτηση 2 αερόσουστες εμπρός, 4 αερόσουστες πίσω ✦ Θερμαινόμενο φίλτρο πετρελαίου |
|---|--|

ΤΡΟΧΟΙ

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✦ Εμπρόσθιος άξονας : ανεξάρτητη ανάρτηση ✦ Κινητήριος άξονας : διαφορικό με μονό μειωτήρα ✦ Ελαστικά 295/80R – 22,5 | <ul style="list-style-type: none"> ✦ Τροχοί : Μονοί στον εμπρόσθιο άξονα, διπλοί στον κινητήριο ✦ Μία ρεζέρβα |
|--|---|

ΑΜΑΞΩΜΑ

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✦ Ανοξείδωτη κατασκευή ✦ Μία πόρτα εμπρός και μία στη μέση ✦ Ηλεκτρικό θερμαινόμενο παράθυρο οδηγού | <ul style="list-style-type: none"> ✦ Διακοσμητικό κάτω από πλευρικά παράθυρα ✦ Προστατευτικό στο ύψος του δαπέδου ✦ Κολλητά διπλά πλευρικά παράθυρα φυμέ |
|---|---|

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✦ Μπαγκαζιέρες με οριζόντιο άνοιγμα ✦ Φώτα ομίχλης ✦ Φώτα με δύο σκάλες ✦ Καθρέφτες : 1 εσωτερικός και 3 θερμαινόμενοι εξωτερικοί | <ul style="list-style-type: none"> ✦ Ανοξείδωτα τάσια ✦ Βασικό χρώμα χωρίς σχέδια ή γράμματα ✦ 2 μεγάλοι υαλοκαθαριστήρες |
|--|--|

DATE OF EFFECT 01/11/2010

ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΚΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 92
10447 Βοτανικός
ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 3460288
Fax 210 3412465
www.climabus.com

**Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
101103**
915 ATLON
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ

- ✦ Αλουμινένια θερμαντικά σώματα
- ✦ Θερμοστάτης
- ✦ Προθερμαντήρας Webasto με χρονοδιακόπτη
- ✦ Κλιματισμός SUTRAK στην οροφή εμπρός
- ✦ Δύο καταπακτές οροφής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

- ✦ Κουρτίνες
- ✦ Ηλεκτρική κουρτίνα παρμπριζ
- ✦ Κουρτινάκι οδηγού
- ✦ Εσωτερικός φωτισμός LED
Αυτόματος φωτισμός εισόδου
Φωτισμός χώρου κινητήρα
Φωτισμός χώρων αποσκευών LED
- ✦ Κάλυψη οροφής με μονόχρωμο βελούδο
- ✦ Κάλυψη πλευρών με βελούδο
- ✦ Ανοικτό ταμπλώ στην πλευρά του οδηγού από συνθετικό υλικό χωρίς ψυγείο τροφίμων
- ✦ Κάλυψη δαπέδου με γκρί Tarabus
- ✦ Ράφια επιβατών τύπου T9 με κάλυψη βελούδου, με παροχή αερισμού και φώς αναγνώσεως ανά θέση
- ✦ Χώρισμα πίσω από την κάθε πόρτα
- ✦ Προστατευτική μπάρα πίσω από οδηγό
- ✦ Χωρίς χώρο κρεβατιού οδηγού-ούτε σαν πρόσθετος εξοπλισμός
- ✦ Συνθετικό χαλί διαδρόμου και εισόδων

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

- ✦ Μέγιστη χωρητικότητα 50 ανακλινόμενα καθίσματα Body Line + 5άδα ανακλινόμενη πίσω + θέση συνοδηγού + πνευματικό κάθισμα οδηγού
- ✦ Το εσωτερικό μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό καθισμάτων
- ✦ Δύο υποβραχιόνια ανά διπλό κάθισμα
- ✦ Επένδυση εμπρός και πίσω με βελούδο
- ✦ 1 σταχτοθήκη ανά 2 καθίσματα
- ✦ Δίχτυ συγκρατήσεως περιοδικών στην πλάτη κάθε καθίσματος
- ✦ 1 κάλυμμα προσκέφαλου με Velcro ανά θέση

MULTIMEDIA

- ✦ Radio CD
- ✦ Μικρόφωνο συνοδηγού
- ✦ Μικρόφωνο ενσωματωμένο στη θέση του οδηγού
- ✦ DVD + 1 σταθερή οθόνη LCD 19"
- ✦ Bluetooth hands free kit για κινητό τηλέφωνο

ΔΙΑΦΟΡΑ

- ✦ 1 κουτί πρώτων βοηθειών
- ✦ 1 Πυροσβεστήρας
- ✦ Ψηφιακό ρολόι
- ✦ Ψηφιακός ταχογράφος
- ✦ Ερμάριο ασφαλείας οδηγού πάνω από το κανάλι
- ✦ Δύο παροχές 24V κοντά στον οδηγό (μία δεξιά και μία αριστερά)
- ✦ Σφυρί θραύσεως κρυστάλλων σε περίπτωση ανάγκης

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων των οχημάτων και των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, χωρίς ειδοποίηση.

DATE OF EFFECT 01/11/2010

